


PROVA SCRITTA 2



1. Gli ausili in pediatria servono a:

- A. sostituire completamente l'autonomia
- B. facilitare partecipazione e indipendenza
- C. ridurre l'attività
- D. immobilizzare il bambino

2. Qual è l'obiettivo principale della terapia occupazionale in pediatria?

- A. incrementare esclusivamente le abilità motorie
- B. migliorare la partecipazione del bambino alle attività quotidiane
- C. ridurre i tempi di degenza ospedaliera
- D. sostituire l'intervento fisioterapico

3. Quale strumento misura la performance occupazionale percepita da paziente o caregiver?

- A. COPM
- B. PEDI
- C. GMFM
- D. Bayley Scales



4. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra interventi occupation-based, occupation-focused e occupation-centred?

A. gli interventi occupation-based utilizzano attività simulate, mentre quelli occupation-focused si concentrano solo su funzioni corporee.

B. gli interventi occupation-centred pongono l'occupazione al centro del ragionamento clinico, gli occupation-based implicano l'esecuzione reale di occupazioni significative, e gli occupation-focused mantengono il focus sull'occupazione senza necessariamente eseguirla.

C. gli interventi occupation-focused e occupation-based sono sinonimi, mentre occupation-centred riguarda solo la valutazione iniziale.

D. gli interventi occupation-centred escludono l'uso di attività significative, privilegiando esercizi analitici.

5. La scala GMFCS valuta:

A. abilità cognitive

B. funzionalità motoria grossolana

C. linguaggio

D. integrazione sensoriale

6. Nel modello ICF la partecipazione è:

A. coinvolgimento nelle situazioni di vita

B. livello cognitivo

C. struttura corporea

D. deficit neurologico



7. Nel bambino con PCI, l'approccio Family-Centered Care implica che la responsabilità del progetto

riabilitativo sia:

- A. esclusiva del medico
- B. esclusiva del fisioterapista
- C. condivisa tra professionisti e famiglia
- D. delegata alla scuola

8. L'intervento precoce mira a:

- A. prevenire limitazioni funzionali future
- B. sostituire la crescita naturale
- C. ritardare lo sviluppo
- D. limitare attività

9. L'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie, secondo il modello ECM (Educazione continua in medicina è stato introdotto:

- A. con il D.Lgs. n 229 del 1999
- B. con il D.Lgs. n 502 del 1992
- C. con la Legge n.56 del 2002
- D. nessuna delle precedenti



10. Secondo la normativa italiana, quale decreto istituisce il profilo professionale del Terapista Occupazionale?


- A. D.M. 739/1994
- B. D.M. 136/1997
- C. D.M. 70/2015
- D. D.Lgs. 502/1992

11. Le Bayley Scales valutano:

- A. sviluppo cognitivo, motorio e linguistico
- B. solo motricità
- C. solo linguaggio
- D. solo comportamento

12. Nel modello family-centered care il terapeuta deve:

- A. decidere autonomamente il programma
- B. coinvolgere attivamente la famiglia nel processo terapeutico
- C. limitare il contatto con i genitori
- D. delegare alla scuola la riabilitazione



13. Un intervento del terapeuta può riguardare:


- A. adattamento del banco scolastico
- B. modifica del programma scolastico
- C. valutazione del QI
- D. diagnosi medica

14. Appartiene alla classe delle professioni sanitarie della riabilitazione la figura:

- A. dell'ortottista
- B. dell'educatore professionale
- C. del terapeuta occupazionale
- D. tutte le altre risposte sono esatte

15. In Italia l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è garantita dalla:

- A. Legge 104/1992
- B. Legge 833/1978
- C. D.Lgs. 502/1992
- D. Legge 24/2017



16. Qual è la principale caratteristica clinica dell'epidermolisi bollosa?

- A. ispessimento cutaneo diffuso senza dolore
- B. fragilità cutanea con formazione di bolle in seguito a traumi minimi
- C. infiammazione cronica delle articolazioni
- D. iperpigmentazione della pelle senza lesioni

17. Nel trattamento riabilitativo pediatrico dell'epidermolisi bollosa, qual è uno degli obiettivi principali della terapia occupazionale?

- A. aumentare la massa muscolare attraverso esercizi intensivi
- B. prevenire retrazioni e mantenere la funzionalità articolare
- C. ridurre esclusivamente il dolore con tecniche farmacologiche
- D. limitare completamente il movimento per evitare lesioni

18. Quale struttura cerebrale è principalmente coinvolta nella formazione della memoria a lungo termine?

- A. cervelletto
- B. ippocampo
- C. talamo
- D. corteccia occipitale



19. Quale complicità funzionale è più frequentemente osservata nei bambini con forme severe di epidermolisi bollosa?

- A. paralisi flaccida degli arti inferiori
- B. sviluppo di sinostosi ossee
- C. contratture articolari e pseudosindattilia
- D. ipertrofia muscolare

20 Lo stato Italiano ha istituito il servizio sanitario nazionale mediante:

- A. la Legge n. 269 del 13 Marzo 1958
- B. la Legge n.132 del 12 febbraio 1968
- C. la Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978
- D. nessuna delle precedenti