

Dimensione di Valutazione	Indicatore di sintesi	Indicatore	EMILIA- ROMAGNA	AOSPU MODENA
SALUTE DELLA POPOLAZIONE	Stili di vita	<b>Stili di vita</b>	-	-
		% di sedentari	-	-
		% di persone sovrappeso e obese	-	-
		% di bevitori a rischio	-	-
		% di fumatori	-	-
PREVENZIONE	Copertura vaccinale	<b>Copertura vaccinale</b>	-	-
		Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale poliomielite a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale difterite a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale tetano a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale epatite B a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale HIB a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale pertosse a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
		Copertura vaccinale HPV nella coorte nati 2007 - femmine	-	-
		Copertura vaccinale HPV nella coorte nati 2007 - maschi	-	-
	Screening oncologici	<b>Screening oncologici</b>	-	-
		% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	-
		% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	-
	Promozione di stili di vita sani	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	-
		<b>Promozione di stili di vita sani</b>	-	-
		% interviste PASSI realizzate	-	-
		% di persone sovrappeso o obese consigliate dal medico di perdere o mantenere peso	-	-
		% di persone sovrappeso o obese consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	-	-
	% di bevitori a maggior rischio consigliati dal medico o altro operatore sanitario di bere meno	-	-	

	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	-	-
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	-	-
Sicurezza sul lavoro	<b>Sicurezza sul lavoro</b>	-	-
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	-
	% cantieri rimozione amianto controllati	-	-
	% cantieri ispezionati	-	-
Prevenzione veterinaria	<b>Prevenzione veterinaria</b>	-	-
	Brucellosi bovina e bufalina e ovicaprina - caricamento dei dati sul sistema informativo SANAN	100	-
	% di aziende oviceprine controllate per anagrafe	3.54	-
Sicurezza alimentare	<b>Sicurezza alimentare</b>	-	-
	Contaminazione degli alimenti – controlli programmati dal Piano Nazionale Residui	99.57	-
Tempi di attesa assistenza specialistica ambulatoriale	<b>Tempi di attesa assistenza specialistica ambulatoriale</b>	-	-
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	86.58	-
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	96.88	-
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	91.44	-
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	83.66	-
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	83.13	-
Presenza in carico da parte dello specialista ambulatoriale	<b>Presenza in carico da parte dello specialista ambulatoriale</b>	-	-
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	80.36	-
	N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (differenza % rispetto all'anno precedente) - Prime visite	-26.74	-13.37
	N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (differenza % rispetto all'anno precedente) - Visite di controllo	-23.79	-14.99
	N. di prescrizioni effettuate dal medico specialista (differenza % rispetto all'anno precedente)	-23.62	-11.3

ASSISTENZA  
TERRITORIALE

Appropriatezza prescrittiva diagnostica	<b>Appropriatezza prescrittiva diagnostica</b>	-	-
	Indice di consumo std per RM colonna e muscoloscheletriche x 1.000 residenti	43.77	-
	Indice di consumo std per TAC osteoarticolari x 1.000 residenti	4.88	-
	Consumo pro-capite di prestazioni di laboratorio	8624.35	-
	Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani di età >=65 anni	25.96	-
Appropriatezza prescrittiva farmaceutica	<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>	-	-
	Consumo giornaliero di farmaci Inibitori di pompa protonica (PPI) x 1.000 residenti	56.14	-
	Consumo giornaliero di farmaci Omega 3 per 1.000 residenti	3.67	-
	Incidenza di trattamento con i NAO (pazienti naive + switch da AVK)	4.59	-
	% trattamento con le insuline basali a minor costo	82.05	-
	% di pazienti trattati con i NAO	62.27	-
	% di utilizzo dei farmaci incretinomimetici in pazienti con diabete con trattamento in monoterapia con metformina che aggiungono un secondo farmaco orale	34.74	-
% di utilizzo di glifozine in pazienti con diabete in trattamento in monoterapia con metformina che aggiungono un secondo farmaco orale	19.32	-	
Consumo di antibiotici	<b>Consumo di antibiotici</b>	-	-
	Consumo giornaliero di farmaci antibiotici x 1.000 residenti	9.78	-
	Consumo giornaliero di fluorochinoloni x 1.000 residenti	0.86	-
	Consumo giornaliero di fluorochinoloni in donne di età 20-59 anni x 1.000 residenti	0.62	-
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	404.9	-
	Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica	1.29	-
	Consumo giornaliero di fluorochinoloni nella popolazione >=75 anni x 1.000 residenti	1.99	-
Salute mentale	<b>Salute mentale</b>	-	-
	Tasso std di ospedalizzazione in psichiatria x 100.000 residenti maggiorenni	209.45	-
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	24.62	-
	% di re-ricoveri entro 7 giorni in psichiatria	5.86	-
	% di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria	6.38	-
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	9.69	-

## SIVER 12m 2020

	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	18.32	-
Neuropsichiatria infantile	<b>Neuropsichiatria infantile</b>	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	56.72	-
Cure domiciliari	<b>Cure domiciliari</b>	-	-
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	182.65	-
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	47.72	-
Cure palliative	<b>Cure palliative</b>	-	-
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	25.53	30.91
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	47.6	-
	Variazione % pazienti oncologici deceduti in ospedale sul totale deceduti per causa oncologica rispetto all'anno precedente	-15.81	-
	Numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio per malati di tumore: variazione % rispetto all'anno precedente	-2.44	-
Area socio-sanitaria	<b>Area socio-sanitaria</b>	-	-
	% giornate di accoglienza temporanea di sollievo	0.64	-
Ospedalizzazione	<b>Ospedalizzazione</b>	-	-
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	110.51	-
Appropriatezza	<b>Appropriatezza</b>	-	-
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario - NSG	0.15	0.14
	DRG 008: variazione % dei ricoveri rispetto all'anno precedente	-32.29	-35.19
	DRG 088: variazione % dei ricoveri rispetto all'anno precedente	-35.12	-14
	DRG 158: variazione % dei ricoveri rispetto all'anno precedente	-29.48	-31.18
	DRG 160: variazione % dei ricoveri rispetto all'anno precedente	-44.45	-57.28
	DRG 429: variazione % dei ricoveri rispetto all'anno precedente	-26.71	-37.84
	DRG 503: variazione % dei ricoveri rispetto all'anno precedente	-32.39	-48
	DRG 538: variazione % dei ricoveri rispetto all'anno precedente	-25.43	-40
	variazione % del tasso di ospedalizzazione per 100.000 per DRG 088 - Malattia polmonare cronica ostruttiva	-34.15	-
	variazione % del tasso di ospedalizzazione per 100.000 per DRG 429 - Disturbi organici e ritardo mentale	-24.88	-
	<b>Appropriatezza chirurgica</b>	-	-

Appropriatezza chirurgica	Tasso std di ospedalizzazione per interventi di tonsillectomia x 100.000 residenti	134.81	-
	Tasso std di ospedalizzazione per interventi di stripping vene x 100.000 residenti	77.07	-
	% di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici - ricovero ordinario	12.16	16.19
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	57.1	54.61
	Degenza media pre-operatoria	0.68	0.64
Tempi di attesa ricoveri programmati	<b>Tempi di attesa ricoveri programmati</b>	-	-
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	84.98	65.36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	86.58	61.72
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	81.02	77.1
Pronto Soccorso	<b>Pronto Soccorso</b>	-	-
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	18	-
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3.91	3.12
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	81.77	88.98
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	92.05	88.53
Volumi ed esiti	<b>Volumi ed esiti</b>	-	-
	Tumore maligno incidente della mammella: % di interventi in reparti sopra soglia	87.37	97.95
	Colecistectomia laparoscopica: % di interventi in reparti sopra soglia	61.83	86.75
	Frattura di femore: % di interventi in reparti sopra soglia	91.36	81.46
	Infarto miocardico acuto: % di ricoveri in stabilimenti sopra soglia	92.3	100
	Bypass aortocoronarico: % di interventi in reparti sopra soglia	26.47	-
	Angioplastica coronarica percutanea: % di interventi in stabilimenti sopra soglia	98.66	100
	Angioplastica coronarica percutanea primaria per IMA-STEMI: % di interventi in stabilimenti sopra soglia	97.77	84.21
	Colecistectomia laparoscopica: % di interventi con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	82.81	75.4
	Frattura di femore: % di interventi effettuati entro 2 giorni	71.23	74.94
	Angioplastica coronarica percutanea: % di interventi effettuati entro 1 giorno dall'episodio di STEMI	74.24	61.88
	Bypass aortocoronarico: mortalità (non aggiustata) a 30 giorni dall'intervento	1.58	-
	Valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità (non aggiustata) a 30 giorni dall'intervento	1.74	-
	Frattura di femore: % interventi effettuati entro 48h dall'ammissione in reparto	63.1	64.48
	<b>Piani di rientro</b>	-	-

Piani di rientro	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8.74	9.38
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	48.72	48.24
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1.58	-
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1.74	-
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12.57	7.09
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1.33	1.06
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10.86	5.86
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	13.44	12.03
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	82.8	75.4
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	65.62	87.03
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	92.99	97.95
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5.34	7.58
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0.91	1.12
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	5.01	2.8
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3.89	2.82
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1.45	3.1
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	16.25	17.26
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1.04	1.23
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1.31	1.12
	Rete Stroke	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	74.21
Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico		2	3
<b>Rete Stroke</b>		-	-
% trombolisi in pazienti con ictus		18.44	21.78
% riabilitazione post ictus ischemico in reparto 056		14.38	12.62
% di casi di ictus ischemico con centralizzazione primaria		82.06	94.2
% casi di ictus ischemico con transito in stroke unit		61.74	74.45
% intra-arteriosa in pazienti con ictus ischemico		10.37	21.9
<b>Sicurezza delle Cure</b>		-	-
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici		8.43	12.2
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2.08	2.57	

## SIVER 12m 2020

	Sicurezza delle Cure	% di procedure AHRQ4 con campo "check list" = "SI" nella SDO	95.69	83.07
		Corrispondenza SSCL rispetto alla SDO	87.69	86.47
		Consumo di prodotti idroalcolici per 1.000 giornate di degenza	-	-
		Copertura SICHER - % Procedure chirurgiche sorvegliate sul totale delle procedure sottoposte a sorveglianza	76.69	75.09
INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO	Materno infantile	<b>Materno infantile</b>	-	-
		% parti cesarei nella classe 1 di Robson (Hub)	6.08	7.83
		% parti cesarei nella classe 1 di Robson (Spoke)	7.35	-
		% std allattamento completo a 3 mesi	56.8	-
		% std allattamento completo a 5 mesi	47.23	-
		% std di non allattamento a 3 mesi	17.96	-
		% std di non allattamento a 5 mesi	23.97	-
		Tagli cesarei primari: % di interventi in maternità di I livello o comunque con <1000 parti	13.9	0
		Tagli cesarei primari: % di interventi in maternità di II livello o comunque con >=1000 parti	16.8	17.26
		% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	56.88	-
		% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	6.19	-
		% utenti dei consultori familiari sulla popolazione target (15-64 anni)	5.64	-
		% IVG medica sul totale IVG	47.06	-
		% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	19.12	15.54
		% certificati IVG di residenti rilasciati dai consultori sul totale IVG delle residenti	73.31	-
	% schede vaccinali in cui mancano i dati sull'allattamento	3.26	-	
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	42.52	-	
	% di bambini per cui è stato scelto il pediatra entro 2 gg dalla nascita	34.54	-	
	Ospedalizzazione evitabile	<b>Ospedalizzazione evitabile</b>	-	-
		Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	50.58	-
	Efficacia assistenziale delle patologie croniche	<b>Efficacia assistenziale delle patologie croniche</b>	-	-
		Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	266.84	-
	Cure intermedie	<b>Cure intermedie</b>	-	-
		Durata media di degenza in OSCO	19.03	-

Governo della spesa farmaceutica e dispositivi	<b>Governo della spesa farmaceutica e dispositivi</b>	-	-
	Spesa farmaceutica convenzionata pro-capite	104.13	-
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	169.37	-
	Variazione della spesa per farmaci ad acquisto ospedaliero rispetto all'anno precedente	3.51	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	Tasso di copertura del flusso consumi DiMe (IVD) sul conto economico	-	-
	Spesa media per paziente per protesi d'anca	1891.96	1670.19
	Spesa media per paziente per pacemaker	1358.05	1364.24
	Spesa media per paziente per defibrillatori impiantabili	8272.3	7038.95
	Governo dei farmaci a brevetto scaduto	<b>Governo dei farmaci a brevetto scaduto</b>	-
% di consumo di ormone della crescita biosimilare		49.02	-
% di consumo di eritropoietine biosimilari		96.46	-
% di consumo di infliximab biosimilare		92.93	99.41
% di consumo di etanercept biosimilare		85.61	-
% di consumo di follitropina biosimilare		67.33	-
% pazienti trattati con trastuzumab sottocute		11.42	7.55
% pazienti trattati con rituximab sottocute		5.22	6.32
% di consumo di enoxaparina biosimilare		99.08	99.98
% di consumo di insulina lispro (ad azione rapida) biosimilare		55.64	-
% di consumo di adalimumab biosimilare		84.13	-
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza		87.45	-
% di consumo di farmaci equivalenti e presenti nelle liste di trasparenza	39.19	-	
Strumenti per il governo clinico	<b>Strumenti per il governo clinico</b>	-	-
	% di trattamenti chiusi e già inseriti in una richiesta di rimborso (RdR)	98.82	100
	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AUSL x 100.000 abitanti	45.44	-
	N. segnalazioni di reazioni avverse a farmaci e a vaccini (ADR) in AOSP e IRCCS x 1.000 ricoveri	3.62	3.48
Costo pro capite per livelli di assistenza	<b>Costo pro capite per livelli di assistenza</b>	-	-
	Costo pro capite totale	-	-
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	-	-
	Costo pro capite assistenza distrettuale	-	-
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	-	-

ECONOMICO FINANZIARIA  
ED EFFICIENZA  
OPERATIVA

Contratti e pagamenti	<b>Contratti e pagamenti</b>	-	-
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	-	-
Flusso informativo SDO	<b>Flusso informativo SDO</b>	-	-
	Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso SDO	93.18	93.47
	Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso SDO	6.59	3.9
	% di procedure 00.66 con compilazione campo "check list" diverso da 9 (non applicabile)	1.46	0
	% procedure 00.66 erogate nei centri di emodinamica e tracciate in SDO attraverso il service o trasferimenti	99.88	100
	% ricoveri programmati con data di prenotazione uguale a data di ammissione	6.33	13.11
	% di casi con almeno 1 rilevazione del dolore in corso di ricovero	88.36	98.78
Flusso informativo PS	<b>Flusso informativo PS</b>	-	-
	Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso PS	98.43	99.79
	Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso PS	4.68	16.5
	% accessi in PS con tempo di permanenza compreso tra 1 e 7 giorni	0.76	0.03
Flussi informativi: tempestività e aggiornamento	<b>Flussi informativi: tempestività e aggiornamento</b>	-	-
	Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso ASA	86.3	92.67
	Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso FED	95.43	99.86
	Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso DiMe	98.71	96.83
	Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso ADI	82.42	-
	Tempestività nell'invio dei dati rispetto al periodo di competenza - Flusso FAR	83.99	-
	Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso ASA	2.4	16.6
	Aggiornamento di informazioni precedentemente inviate - Flusso FED	0.52	4.26
Flusso informativo DBO	<b>Flusso informativo DBO</b>	-	-
	% compilazione "non noto" per campo istotipo (tutti i tumori)	18.41	0.21
	% compilazione "non noto" per campo stadio (tutti i tumori)	33.24	10.19
	% compilazione "non noto" per campo istotipo (tumore mammella)	16.59	0.23
	% compilazione "non noto" per campo stadio (tumore mammella)	31.97	11.54
	% compilazione "non noto" per campo estrogeni (tumore mammella)	42.75	11.31
	% compilazione "non noto" per campo progesterone (tumore mammella)	42.77	11.54
	% compilazione "non noto" per campo Ki67 (tumore mammella)	41.56	11.76
	% compilazione "non noto" per campo HER2-ihc (tumore mammella)	45.28	11.99
% compilazione "non noto" per campo HER2-ihs (tumore mammella)	45.6	20.59	

		<b>Gestione diretta dei sinistri</b>	-	-
	Gestione diretta dei sinistri	% sinistri con intervallo di tempo tra apertura e registrazione <=15 giorni	89.85	61.04
		% sinistri con intervallo di tempo tra apertura e determinazione CVS <=180 giorni	80.43	40
		Tempo medio tra apertura pratica e registrazione sinistro - Flusso CONTENZIOSO LEGALE	9.19	23.17
		<b>Flussi informativi DB CLINICI</b>	-	-
	Flussi informativi DB CLINICI	% linkage flusso SDO e flusso RERAI	85.69	62.52
		% linkage flusso SDO e flusso REAL	88.8	88.66
		% linkage flusso SDO e flusso RERIC	83.55	-
	Pessimo			
	Scarso			
	Medio			
	Buono			
	Ottimo			
	Non aggiustato			
	Osservazione			
	Dato non disponibile			