

# **Relazione piano performance aziendale**

**Azienda: AOSPU MODENA**

# UTENTE

## Accesso e Domanda

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tempi di attesa ex ante primi accessi (tipo accesso = 1): n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg (classe priorità D) - SSN	-	-	85,61
Tempi di attesa ex ante primi accessi (tipo accesso = 1): n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg (classe di priorità D) - SSN	-	-	94,09
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	-	89,74
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	-	80,84
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	-	84,29
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	-	91,53
% ricette specialistica ambulatoriale	-	-	98,79

dematerializzate sul totale ricette prescritte			
% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	73,98	78,33	72,34
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	83,80	79,13	85,57
Indice di filtro del PS	22,48	23,40	19,34
Tasso std di accessi in PS	-	-	340,71
% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,52	5,71	5,90
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	-	15,00
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	-	124,25
Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	91,63	89,54	82,50
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	57,60	49,64	80,49
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	66,04	54,92	70,84
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima	-	-	20,31

visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti			
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	-	49,79
Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	-	-	11,51

## Integrazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	-	242,85
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	-	82,48
Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	-	30,51
Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	-	24,55
% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	-	6,50
Tasso di ospedalizzazione di	-	-	128,84

minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG			
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	-	-	70,41
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	-	243,90
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	-	10,13
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	-	100,00
N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	25,09	19,46	25,35
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	-	56,40
% IVG medica sul totale IVG	-	-	86,51
% di IVG chirurgiche con un'attesa	5,81	4,29	15,34

superiore alle 2 settimane			
% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	-	7,39
Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	39,48

## Esiti

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	84,88	83,17	87,21
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,00	0,00	1,19
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2,33	0,00	1,61
Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,62	9,68	6,91
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	54,83	52,92	50,26
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	7,52	9,04	10,74
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,16	2,76	1,34
Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero	6,55	7,24	9,39

per ictus ischemico - NSG			
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,05	1,98	2,27
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni - NSG	9,87	9,11	8,39
Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	75,80	75,09	82,49
Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100,00	100,00	97,11
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	4,09	8,19	3,82
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,95	1,07	0,69
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	8,60	8,33	4,87
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	1,83	3,81	2,67
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,60	0,65	0,97
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,64	0,86	1,60

Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	1,00	2,00	2,00
% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	60,14	57,46	66,59
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	-	14,84
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	17,51	18,15	16,26
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	-	2,42
Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	20,45	22,54	17,51
Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	15,49	13,83	15,04

# PROCESSI INTERNI

## Produzione-Prevenzione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	-	-	96,49
Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	-	-	91,80
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	-	-	59,70
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	-	-	96,68
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	-	8,42
% cantieri ispezionati	-	-	21,36
Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	-	72,87
Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	-	66,53
Screening coloretta: % di popolazione target	-	-	52,78

(persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)			
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	-	100,00
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	-	99,57

## Produzione-Territorio

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-	21,24
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-	89,74
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze	-	-	8,90

Patologiche			
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	-	63,85
% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	-	67,77
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	-	29,22
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	-	9,83
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	-	0,35

## Produzione-Ospedale

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	80,38	79,48	77,78
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,67	9,84	9,60
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	9,96	10,68	12,62
Indice di case mix degenza ordinaria	1,06	1,07	-
Indice comparativo di performance	1,06	1,03	-
Autosufficienza di emocomponenti	-	-	1,34

driver (globuli rossi, GR) - NSG			
Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	-	6,78

### Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,15	0,16	0,16
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	2,38
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	-	25,51
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,64	10,22	6,79
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,72	4,20	4,00
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	-	924,98
Indice di consumo standardizzato per	-	-	719,92

prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio			
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	-	75,16
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	-	16,60
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	-	4,46
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	-	23,44
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	-	-	882,00

## Organizzazione

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	7,35	6,29	4,58
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali	62,45	46,64	25,19
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative	5,37	4,91	3,68

## Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale	Valore Regionale
------------	------------------	------------------	------------------

		(periodo precedente)	
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	100,00	100,00	100,00
% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	59,83	62,46	-

# INNOVAZIONE E SVILUPPO

## Ricerca e didattica

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-	-
Impact Factor normalizzato	-	-	-

# SOSTENIBILITA'

## Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-11,42	-6,75	-
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	-	90,10
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	-	206,92
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	91,30	87,60	95,59
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	24,59	23,27	19,32
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	3,79	3,12	29,79
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	21,25	22,03	11,86
Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	48,83	51,64	37,06

## Investimenti

Indicatore	Valore Aziendale	Valore Aziendale (periodo precedente)	Valore Regionale
% risorse impegnate per grandi apparecchiature	100,00	99,03	100,00

(PNRR)			
% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100,00	100,00	100,00
% grandi apparecchiature con età <= 10 anni	66,67	58,62	70,19

## Appendice

Si riporta di seguito, per ciascun indicatore del Piano della Performance, il riferimento temporale sia del "Periodo Corrente" che del "Periodo Precedente", evidenziando che, per alcuni ambiti (ad esempio quello della Prevenzione riguardante gli "stili di vita") o per indicatori caratterizzati da una bassa numerosità della casistica (ad es., alcuni indicatori di Esito), le rilevazioni possano essere basate su di un arco temporale pluriennale. In altri casi, come avviene nell'area della Sostenibilità Economica, relativamente ai costi pro capite, la disponibilità del dato dell'anno appena concluso avviene solo alla fine dell'anno successivo.

# UTENTE

## Accesso e Domanda

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tempi di attesa ex ante primi accessi (tipo accesso = 1): n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg (classe priorità D) - SSN	2024	2023
Tempi di attesa ex ante primi accessi (tipo accesso = 1): n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg (classe di priorità D) - SSN	2024	2023
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	2024	2023
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	2024	2023
Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	2024	2023
% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	2024	2023
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	2024	2023
% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	2024	2023
% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	2024	2023

Indice di filtro del PS	2024	2023
Tasso std di accessi in PS	2024	2023
% abbandoni dal Pronto Soccorso	2024	2023
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	2024	2023
Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	2024	2023
Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	2024	2023
Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	2024	2023
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	2024	2023
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	2024	2023
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	2024	2023
Pazienti $\geq$ 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	2024	2023

## Integrazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta ( $\geq$ 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	2024	2023
Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica ( $<$ 18 anni) per	2024	2023

asma e gastroenterite - NSG		
Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	2024	2023
Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	2024	2023
% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	2024	2023
Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	2024	2023
Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	2024	2023
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	2024	2023
Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	2024	2023
Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	2024	2023
N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	2024	2023
Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	2024	2023
% IVG medica sul totale IVG	2024	2023

% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	2024	2023
% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	2024	2023
Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	2024	2023

## Esiti

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	2024	2023
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	2023 - 2024	2022 - 2023
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2023 - 2024	2022 - 2023
Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	2024	2023
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	2024	2023
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	2024	2023
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2023 - 2024	2022 - 2023
Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	2024	2023
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2022 - 2024	2021 - 2023
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni - NSG	2024	2023
Colecistectomia	2024	2023

laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi		
Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	2024	2023
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	2024	2023
Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	2022 - 2024	2021 - 2023
Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2022 - 2024	2021 - 2023
Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2023 - 2024	2022 - 2023
Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2023 - 2024	2022 - 2023
Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2023 - 2024	2022 - 2023
Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2024	2023
% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	2024	2023
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	2024	2023
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	2024	2023
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2024	2023
Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari,	2024	2023

cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG		
Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	2024	2023

## PROCESSI INTERNI

### Produzione-Prevenzione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	2024	2023
Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	2024	2023
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	2024-2025	2023-2024
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	2024	2023
% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	2024	2023
% cantieri ispezionati	2024	2023
Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	2024	2023
Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	2024	2023
Screening colorettaile: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha	2024	2023

effettuato test in screening (rilevazione puntuale)		
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	2024	2023
Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	2024	2023

## Produzione-Territorio

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	2024	2023
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	2024	2023
Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	2024	2023
% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	2024	2023
% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2024	2023
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	2024	2023
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-	2024	2023

19 anni)		
Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	2024	2023

## Produzione-Ospedale

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	2024	2023
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2024	2023
Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	2024	2023
Indice di case mix degenza ordinaria	2024	2023
Indice comparativo di performance	2024	2023
Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	2024	2023
Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	2024	2023

## Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	2024	2023
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2024	2023
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in	2024	2023

rapporto alla popolazione residente - NSG		
Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2024	2023
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2024	2023
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	2024	2023
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	2024	2023
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	2024	2023
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	2024	2023
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2024	2023
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	2024	2023
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	2024	2023

## Organizzazione

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	2024	2023
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali	2024	2023
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative	2024	2023

## Anticorruzione-Trasparenza

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	2024	2023
% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	2024	2023

## INNOVAZIONE E SVILUPPO

### Ricerca e didattica

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
N. medio di pubblicazioni per ricercatore	2024	2023
Impact Factor normalizzato	2024	2023

## SOSTENIBILITA'

### Sostenibilità economico-finanziaria

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	2024	2023
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	2024	2023
Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	2024	2023
Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	2024	2023
Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2024	2023
Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2024	2023
Acquisto di servizi non sanitari sul valore della	2024	2023

produzione (Ricavi con mobilità)		
Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2024	2023

## Investimenti

Indicatore	Periodo corrente	Periodo precedente
% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	2024	2023 (al 5 giugno 2024)
% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	2024	2023
% grandi apparecchiature con età <= 10 anni	2024	2023