Azienda: AOSPU MODENA

Azienda: AOSPU MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	-	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	85,65	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	87,28	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,8	4,73
	Tasso std di accessi in PS	-	306,47
	Indice di filtro del PS	25,61	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	62,55	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	65,93	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	64,69	75,29
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	13,04
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	48,88
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	265,03

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	-	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	-	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	36,53	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	-	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	8,96	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	10,11	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	44,35	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	6,56	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,8	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	16,45	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,69	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,19	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	78,13	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	89,27	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,44	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	8,41	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,06	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,8	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,77	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,44	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	76,41	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,8	0,99

Azienda: AOSPU MODENA

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione- Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,16	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,72	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	9,12	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,08	-
	Indice comparativo di performance	1,03	-
Produzione- Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	16,25
remiono	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,35
Produzione- Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	7,67
	% cantieri ispezionati	-	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening colorettale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	50,64

Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici 12,44 Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria - Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti - Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio - Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	Valore Regionale
alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS - % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	100
Comparison of the content of the c	100
Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici 12,44 Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	0,15
età) in rapporto alla popolazione residente - NSG Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici 12,44 Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 5,62 dimessi chirurgici % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS - % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria - Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio - Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	2,12
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	26,08
dimessi chirurgici % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	8,1
% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	3,95
entro 30 giorni % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria - Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti - Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio - Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	12,35
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	4,82
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio - Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio -	23,61
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	383,09
monitoraggio	789,52
	714,03
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	66,94
Organizzazione % referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale 0	123,28
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale 107,28	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma 89,82 digitale	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale 85,1	57,92

Azienda:	AOSPU	MODENA

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	58,16	59,64

Azienda: AOSPU MODENA

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico- finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-3,94	-
IIIIaiiziaiia	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	23,73	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	3,89	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	18,88	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	52,58	38,11