

## PROVA SCRITTA – 30 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

# BUSTA 3

### PREMESSA

Le domande di seguito elencate fanno riferimento alla situazione normativa pre-Covid e precedente al Decreto legge 76/20 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120.

1. Le scarpe antinfortunistiche vanno sempre indossate?
  - a) Solo se si cammina su pavimenti sconnessi
  - b) Solo se sul pavimento sono presenti chiodi o altro di appuntito
  - c) **Solo se si percorrono aree di cantiere**
  
2. Il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretto da:
  - a) direttore dell'esecuzione del contratto o direttore dei lavori
  - b) coordinatore in materia di salute e di sicurezza
  - c) **responsabile unico del procedimento**
  
3. Per la normativa, a lato dei piani di calpestio dei ponteggi operativi, è necessario:
  - a) **il parapetto comprensivo di tavola inferiore fermapiede**
  - b) la rete ombreggiante
  - c) la linea salvavita continua sul lato esterno
  
4. La Legge regionale 06/11/19, n. 22 disciplina le "Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private" che abroga la [legge regionale n. 34 del 1998](#) e inserisce modifiche alle leggi regionali [n. 2 del 2003](#), [n. 29 del 2004](#) e [n. 4 del 2008](#)". Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'articolo 7, il soggetto giuridico richiedente è
  - a) **il legale rappresentante dell'organizzazione che esercita l'attività sanitaria nella struttura interessata**
  - b) il comune di appartenenza
  - c) il Direttore dei lavori
  
5. Il Direttore dei Lavori rispetto ai subappaltatori in cantiere:
  - a) svolge verifiche solo se affiancato dal Coordinatore della sicurezza in esecuzione
  - b) non svolge verifiche: sono compito del Coordinatore della sicurezza in esecuzione
  - c) **verifica il possesso e la regolarità da parte dei subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti**

6. A cosa serve il Filtro Antincendio?
- a) Viene messo nei canali per fermare i fumi
  - b) Separa un luogo potenzialmente soggetto all'incendio da un luogo sicuro**
  - c) Filtra le fiamme dal fumo in caso di incendio
7. Cosa si intende per "as built"?
- a) Con as built si intendono i disegni che sviluppano il progetto esecutivo rendendolo cantierabile
  - b) Con as built si intendono i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche progettuali in corso d'opera o di difformità fra progetto e realizzazione**
  - c) Con as built si intende la raccolta finale della documentazione di cantiere quale documenti di trasporto, certificazioni CE dei materiali, certificazioni di corretta posa, etc.
8. E' necessario ottenere una autorizzazione preventiva per abbattere una pianta ad alto fusto sita in area privata o pubblica?
- a) No
  - b) Si**
  - c) Si, solo nel caso la pianta sia più alta di 25 m.
9. La manutenzione è programmata quando
- a) le operazioni sono previste nei capitolati con esecuzione a cadenze regolari (ad es. interventi mensili, trimestrali, ecc.)**
  - b) le singole operazioni sono programmate ogni mattina da un capo officina
  - c) le operazioni sono discusse e programmate mese per mese
10. Ai sensi del D.LGS 81/08, la formazione dei lavoratori deve avvenire:
- a) In occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi**
  - b) Entro un anno dall'assunzione, dal trasferimento o cambiamento di mansioni, dall'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
  - c) Almeno 30 giorni prima dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
11. -L'importo stimato è un valore o un prezzo?
- a) È il valore espresso in moneta**
  - b) È il prezzo del bene oggetto di stima
  - c) È il valore dell'immobile

12. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto il direttore dei lavori può:
- a) comunicare, al committente, con raccomandata o pec, lo stato dei lavori;
  - b) disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale**
  - c) avvisare tempestivamente il RUP
13. Il progetto di Regolamento Edilizio Comunale viene adottato con?
- a) Delibera della Giunta Comunale
  - b) Delibera del Consiglio Comunale**
  - c) Ordinanza Sindacale
14. A cosa serve un estintore?
- a) ad essere usato solo dai VVF in caso di incendio
  - b) a proteggere un reparto dagli incendi
  - c) a spegnere un principio di incendio**
15. Il libretto delle misure:
- a) È la tabella di riferimento dimensionale per il materiale da costruzione impiegato nel cantiere
  - b) Riporta fedelmente la misurazione e la classificazione di tutte le lavorazioni già effettuate in cantiere**
  - c) È il registro in cui vengono annotate le misure correttive e le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori sul cantiere
16. –La progettazione di un'opera pubblica può essere eseguita esclusivamente dai tecnici della pubblica Amministrazione?
- a) Sì
  - b) Sì, ma solo se sono tecnici abilitati
  - c) Può anche essere affidata a professionisti esterni abilitati**
17. Che cosa è un DDT?
- a) Un dispositivo di sicurezza
  - b) Un tipo di disinfettante.
  - c) Un documento di trasporto**
18. Un gruppo di continuità deve essere collocato:
- a) in qualsiasi locale purché dotato di impianto di rivelazione incendi
  - b) in un locale aerato e protetto dall'incendio**
  - c) in un locale segnalato da apposita segnaletica

19. Da chi deve essere predisposto il fascicolo dell'opera?

- a) **Dal coordinatore della sicurezza**
- b) Dall'impresa esecutrice
- c) Dal direttore dei lavori

20. Il Computo Metrico Estimativo, nella progettazione di un'opera pubblica, può fare riferimento a diversi Elenchi Prezzi Unitari?

- a) **SI**
- b) NO
- c) Solo se ci sono opere impiantistiche

21. In base a quanto riportato nel verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione per l'autorizzazione, il dipartimento di sanità pubblica rilascia il proprio parere

- a) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
- b) **entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta**
- c) entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta

22. Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende

- a) **qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.**
- b) di norma il casco di cantiere, i guanti protettivi e le scarpe antinfortunistiche
- c) una particolare maschera protettiva della respirazione, da indossare in caso di lavorazione di materiali contenenti amianto

23. In caso di un black-out elettrico prolungato di cosa occorre preoccuparsi per il mantenimento delle condizioni di alimentazione elettrica in emergenza?

- a) Del corretto funzionamento delle lampade di emergenza
- b) Del corretto funzionamento dei gruppi di continuità
- c) **Della presenza e mantenimento del gasolio nelle cisterne dei gruppi elettrogeni e loro corretto funzionamento**

24. L'Ascensore Antincendio

- a) può essere usato solo in caso di incendio
- b) **può essere usato sempre, anche in caso di incendio**
- c) è l'ascensore riservato ai VVF

25. Ai sensi del D.LGS 81/08, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione deve:

- a) Durante la realizzazione dell'opera, predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
- b) Durante la progettazione dell'opera, verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- c) Durante la realizzazione dell'opera, verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro**

26. A cosa serve un casco?

- a) A distinguere gli addetti ai lavori di un cantiere dai medici
- b) A proteggersi in caso di caduta
- c) A muoversi nei cantieri con protezione dalla caduta oggetti dall'alto**

27. Cos'è l'ordine di servizio?

- a) L'ordine di servizio è l'atto contabile mediante il quale l'impresa esecutrice formalizza gli acquisti di materiale da costruzione presso i fornitori
- b) L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori**
- c) L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il Responsabile Unico del Procedimento nomina il Direttore dei Lavori

28. L'esecutore dei lavori, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può

- a) richiedere una proroga con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale**
- b) mettere in mora la stazione appaltante
- c) al termine dei lavori presentare alla stazione appaltante il computo dei giorni di ritardo

29. L'atto di validazione

- a) viene compiuto una sola volta nel corso del procedimento**
- b) viene compiuto su tutti i livelli di progettazione
- c) viene compiuto solo sul progetto esecutivo

30. Ai fini della normativa di prevenzione incendi, una via di esodo da 2 moduli ha larghezza netta non inferiore a

- a) 60 cm

b) 90 cm

**c) 120 cm**