



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Sorveglianza Sanitaria e Promozione della salute dei lavoratori

# PIANO AZIENDALE VACCINAZIONI

RISCHIO BIOLOGICO	VACCINAZIONE	REPARTI/UU.OO.	RIF. NORMATIVO	NOTE
SARS CoV-2	CONSIGLIATA E OFFERTA	Personale sanitario e di assistenza. Addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo	D.L. n° 162 del 31/10/2022 Nota RER del 03/11/2022 prot. N. 1127528.U	Vaccini disponibili dal piano vaccinale regionale Ciclo primario + booster
MORBILLO PAROTITE ROSOLIA	LIMITANTE L'IDONEITA'  CONSIGLIATA E OFFERTA	Pediatria, Neonatologia Ostetricia-Ginecologia Chirurgia dei trapianti Pronto soccorso/Medicina d'urgenza Malattie infettive Ematologia/Oncologia Terapia intensiva, Radioterapia Dialisi Soggetti con condizioni di rischio individuale *(1)	DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario"  DGR. 427/2017 "Approvazione del piano regionale di prevenzione vaccinale 2017."	Vaccino trivalente (morbillo parotite rosolia)  2 dosi a distanza di 28 gg
VARICELLA	LIMITANTE L'IDONEITA'  CONSIGLIATA E OFFERTA	Pediatria, Neonatologia Chirurgia dei trapianti Ostetricia-Ginecologia Pronto soccorso/Medicina d'urgenza Malattie infettive Ematologia/Oncologia Terapia intensiva, Radioterapia Dialisi Soggetti con condizioni di rischio individuale *(2)	DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario."  DGR. 427/2017 "Approvazione del piano regionale di prevenzione vaccinale 2017."	Vaccino monovalente  2 dosi a distanza di 28 gg

RISCHIO BIOLOGICO	VACCINAZIONE	REPARTI/UU.OO.	RIF. NORMATIVO	VACCINO
HBV	LIMITANTE L'IDONEITA'	Lavoratori esposti a rischio biologico che svolgono procedure invasive (EPP)	DGR 351/2018 "Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l'idoneità dell'operatore sanitario"	Ciclo primario: 3 dosi a 0,1,6 mesi + eventuali richiami (max 6 dosi)
MENINGOCOCCO	CONSIGLIATA E OFFERTA	Malattie infettive Pronto soccorso/Medicina d'urgenza Pediatria/Neonatologia Terapia intensiva Neurologia Laboratorio centralizzato Microbiologia  Soggetti con condizioni di rischio individuale *(3)	"Linee di indirizzo per la Sorveglianza sanitaria degli operatori delle Aziende Sanitarie della regione Emilia Romagna" (2014)  DGR. 427/2017 "Approvazione del piano regionale di prevenzione vaccinale 2017."	Vaccino tetravalente A,C,Y,W  1 dose
PNEUMOCOCCO	CONSIGLIATA E OFFERTA	Età > 65 anni  Soggetti con condizioni di rischio individuale *(4)	"Linee di indirizzo per la Sorveglianza sanitaria degli operatori delle Aziende Sanitarie della regione Emilia Romagna" (2014)  DGR. 427/2017 "Approvazione del piano regionale di prevenzione vaccinale 2017."	Vaccino polisaccaridico coniugato PCV13 + vaccino polisaccaridico purificato PPSV23 dopo 12 mesi (intervallo minimo di 8 settimane).
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DI TIPO B	CONSIGLIATA E OFFERTA	Soggetti con condizioni di rischio individuale *(5)	"Linee di indirizzo per la Sorveglianza sanitaria degli operatori delle Aziende Sanitarie della regione Emilia Romagna" (2014) DGR. 427/2017 "Approvazione del piano regionale di prevenzione vaccinale 2017."	
VIRUS INFLUENZALE	CONSIGLIATA E OFFERTA	Personale sanitario e di assistenza. Addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo	Piano vaccinale antinfluenzale annuale	Vaccini disponibili dal piano vaccinale regionale

RISCHIO BIOLOGICO	VACCINAZIONE	REPARTI/UU.OO.	RIF. NORMATIVO	VACCINO
PERTOSSE	CONSIGLIATA E OFFERTA	Personale sanitario e di assistenza con offerta attiva ai reparti di Pediatria, Neonatologia, Ostetricia-Ginecologia	“Linee di indirizzo per la Sorveglianza sanitaria degli operatori delle Aziende Sanitarie della regione Emilia Romagna” (2014)	Vaccino trivalente (difterite, tetano, pertosse)  1 sola dose

\* (1)

- Asplenia anatomica o funzionale (emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassaemia)
- Deficienza del complemento (come da DGR 427/2017)
- Infezioni da HIV con conta dei linfociti T CD4+  $\geq$  200/ml
- Soggetti in attesa di trapianto di organo solido (prima di 4 settimane dal trapianto e se non stanno facendo terapia immunosoppressiva)
- Insufficienza renale/surrenalica cronica
- Epatopatie croniche
- Diabete (I-II)
- Malattie polmonari croniche
- Alcoolismo cronico
- Coagulopatie (come da DGR 427/2017)

\* (2)

- Asplenia anatomica o funzionale (emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassaemia)
- Deficienza del complemento (come da DGR 427/2017)
- Infezioni da HIV con conta dei linfociti T CD4+  $\geq$  200/ml
- Soggetti candidati a terapia immunosoppressiva (come da DGR 427/2017)
- Soggetti in attesa di trapianto di organo solido (prima di 4 settimane dal trapianto e se non stanno facendo terapia immunosoppressiva)
- Leucemia, linfomi, mieloma e neoplasie diffuse in terapia (come da DGR 427/2017)
- Insufficienza renale/surrenalica cronica
- Epatopatie croniche
- Diabete (I-II)
- Malattie polmonari croniche
- Alcoolismo cronico
- Coagulopatie (come da DGR 427/2017))
- Soggetti affetti da patologie del motoneurone

\* (3)

- Asplenia anatomica o funzionale (emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia)
- Immunodeficienza congenita o acquisita
- Deficit del complemento (come da DGR 427/2017)
- Infezione da HIV
- Trapianto di midollo osseo
- Soggetti in attesa di trapianto di organo solido e trapiantati
- Portatori di impianto cocleare
- Leucemia, linfomi, mieloma e neoplasie diffuse in terapia (come da DGR 427/2017)
- Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento
- Insufficienza renale/surrenalica cronica
- Epatopatie croniche
- Diabete (I)

\* (4)

- Asplenia anatomica o funzionale (emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia)
- Immunodeficienza congenita o acquisita
- Deficit del complemento (come da DGR 427/2017)
- Infezione da HIV
- Soggetti candidati a terapia immunosoppressiva, in terapia, candidati a trapianto e trapiantati (come da DGR 427/2017)
- Portatori di impianto cocleare
- Leucemia, linfomi, mieloma e neoplasie diffuse in terapia (come da DGR 427/2017)
- Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento
- Insufficienza renale/surrenalica cronica
- Epatopatie croniche
- Diabete (I-II)
- Malattie polmonari croniche
- Cardiopatie croniche
- Alcoolismo cronico

\* (5)

- Asplenia anatomica o funzionale (emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia)
- Immunodeficienza congenita o acquisita
- Deficit del complemento (come da DGR 427/2017)
- Infezione da HIV
- Soggetti candidati a trapianto e trapiantati (come da DGR 427/2017)
- Portatori di impianto cocleare
- Leucemia, linfomi, mieloma e neoplasie diffuse in terapia (come da DGR 427/2017)